

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
Şarj numarası  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

### KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Haşere	Uygulama Methodu	Seyretme oranı ve uygulama dozu	Uygulama oranı
Sivrisinek	ULV yöntemi	1 L ilaç+ 24 L su 1 g ai/ha	0.5 L/ha
Karasinek	ULV Yöntemi	1 L ilaç + 11.5 L su 2 g ai/ha	0.5 L/ha
Sivrisinek Karasinek	Yer altı kanal ve kanalizasyon sistemlerinde (Gerekli Tedbirler alınması kaydıyla) TF-Sıcak Sistem *	1 L ilaç + 249 L mazot 2 g ai/ha	10 L/ha

**Kullanma şekli:**  
SOLFAC EC 50, pyrethroid grubundan Cyfluthrin etken maddesi iktiva eder. Ani etkilidir ve yüzeylere uygulandığında kalıcı etkisi uzun süre devam eder. Su ile seyreltilerek ULV veya yüzey spreyleme, mazot ile seyreltilerek Termal Sistemle yöntemiyle kullanılır. Halk sağlığı kullanımına uygundur. Alan spreynin etkinliği hava koşullarına bağlıdır. Uygulamamanın yoğun rüzgar şartlarında veya yağmurlu dönemlerde yürütülmesi tavsiye edilmez. Mücadelemin; Hedef zararlıların aktif olduğu saatler göz önünde bulundurularak, karasinek mücadelesi için sabahın erken saatlerinde, sivrisinekler içinse akşam gün batımından sonra ve sabah gündoğumundan önce önerilmektedir.  
\*ULV cihazları, Sıcak Sistemle Cihazları, Mist Blower'lar, sırt pompaları ile gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde kullanılır.

Karışımın uygulanması:Yarınsına kadar su ile doldurulmuş ilaçlama aletinin deposuna gerekli miktardaki ilaç ilave edilir.Sonra gerekli miktar suyun tamamı ilave edilerek yavaşça karıştırılır.

**Üretici firmanın adı ve adresi:**  
Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti.  
Barış Mah. Anıbal Cad. No:1  
41410 Gebze / KOCAELİ

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi:**  
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / İSTANBUL

**KULLANICI GRUBU**  
(UZMAN PERSONEL)

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53  
Ümraniye / İstanbul  
Tic. Sic. No: 271915  
Faks: (0216) 528 38 38  
E-posta: bayer@bayer.com.tr

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ



# Solfac® EC 50

Alan Spreyi

Formülasyon şekli  
EC ( Emülsiyon Konsantre)

Aktif maddenin adı ve miktarı (g/L)  
CAS No. : 68359-37-5  
Cyfluthrin % 5 (saf)

Yardımcı maddeler ve miktarları  
Emülgatör % 9,2 yüzey aktif maddesi % 9,2 ve çözücü ile % 100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK  
TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE,  
KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK  
İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:**  
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

**Net miktarı: 1 lt - 5 lt - 250 ml - 500 ml - 100 ml E**

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.  
Ürünün uygun depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

**ÜRÜN TİPİ 18  
İNSEKTİSİT**

**Zehirlenme belirtileri:**  
Kusma ve karın ağrısı olabilir.

**LD<sub>50</sub> değeri:**  
Sıçanlarda akut LD 50 değeri (Cyfluthrin) :250 mg/kg  
**İlk yardım önlemleri**  
Yanlış uygulamaya ve dikkatsizlik sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağrılmalıdır.

**Antidotu ve gerekli bilgiler**  
Spesifik antidodu yoktur, belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

**Arılar için zehirlidir.**

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI**

H226 Alev alabilir sıvı ve buhar.  
H304 Yutulur ve hava boşluklarına girerse öldürücü olabilir.  
H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.  
H351 Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir.  
H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.  
EUH066 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve gatlaklara neden olabilir.  
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI**

P210 Isıdan/krvıcından/alevden/ısıcağ yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.  
P233 Sızı kapatılmış kapta muhafaza ediniz.  
P240 Kabi ve alıcı donanımları topraklayınız/bağlayınız.  
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli cihazları/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.  
P242 Yalnızca kıvılcım çıkarmayan aletler kullanınız.  
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P264 Elieylemeden sonra yüz, el ve maruz kalmış deriyi iyice yıkayınız.  
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.  
P280 Koruma eldiveni/giyişi / göz/yüz koruması kullanınız.  
P301 + P310 YUTULMASI HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.  
P303 + P361 DERYEYE BULAMISSA (Ya da suya): Hemen tüm bulaşmış + P333 giysisleri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.  
P305 + P351 + P338 GÖZE KACMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolayca kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.  
P308 + P313 Maruz kalmış veya ilgili ise: Tıbbi yardım alın.  
P370 + P378 Yangın halinde: Yangını söndürmek için kuru kum, kuru kimyasal veya alkolle dayanıklı köpük kullanınız.  
P391 Kusurmayın.  
P391 Dökümleri toplayınız.  
P403 + P233 Havalandırması iyi olan yerde saklayınız. Soğuk tutunuz.  
P501 İçerikler/kabu yerel yetkililere uygun olarak atınız.



**Uyarı kelimesi: Tehlike**

**Salih Sinoğlu**

14 Haziran 2019

**BAYER TÜRK**  
Kimya Sanayi Limited Şirketi  
Gebze Şubesi